

Intranasale Medikamentenapplikation

Alter		Neugeborenes	6 Monate	1 Jahr	5 Jahre	12 Jahre	Erwachsener
Gewicht	pro kg KG	3,5 kg	7 kg	10 kg	20 kg	50 kg	80 kg
Midazolam	0,5 mg	1,75 mg	3,5 mg	5 mg	10 mg	10 mg	10 mg
Midazolam Krampfanfall		2,5 mg	5 mg	5 mg	10 mg	10 mg	10 mg
Ketamin	1 mg	3,5 mg	7 mg	10 mg	20 mg	50 mg	50 mg
Fentanyl	2,0 μg	7 μ g	14 μg	20 μg	40 μ g	100 μg	160 μg
Sufentanyl	0,6 μg	2 μg	4 μg	6 μg	12 μg	30 μg	45 μ g
Morphin	0,1 mg	0,35 mg	0,7 mg	1 mg	2 mg	5 mg	5 mg
Naloxon		2 mg	2 mg	2 mg	2 mg	2 mg	2 mg
Glucagon		2 mg	2 mg	2 mg	2 mg	2 mg	2 mg

Nach Castner, Fisgin & Yealy / Emerg Med 1992; 10: 584-7

Nebenwirkungsprofil beachten = Beatmungsbereitschaft insb. bei BTMs Keine Verdünnung! Dosis fraktioniert verabreichen!